

ELATUS™ ERA

– en ny æra innen soppbekjempelse





syngenta®

Hvorfor velge ELATUS™ ERA?

- **Gir god beskyttelse av bladverket** – Det er de grønne friske bladene som produserer kornavlingen. Det nye virkestoffet, Solatenol, sprer seg utover i hele bladet og gir langvarig beskyttelse.
- **Beskytt bladene til rett tid** – Soppsykdommene infiserer plantene i en fuktperiode og starter skaden før vi ser det på bladene. Derfor er det best å beskytte plantene ved soppvær. ELATUS™ ERA kan brukes fra begynnende strekning og fram til blomstring.
- **Komplett beskyttelse mot alle de viktigste sykdommene** – Det vide virknings-spekteret og den sikre virkningen er bekreftet i forsøk og praktisk bruk i nordiske land.

ELATUS™ ERA INNEHOLD	
SOLATENOL™	75 g/l
Protiokonazol	150 g/l

Bruk ELATUS™ ERA i din første behandling.
Det gir komplett beskyttelse mot samtlige
bladflekkssykdommer og rust.



4 Svært god virkning. 3 God virkning. 2 Svak virkning. 1 Ingen effekt. 0 Ikke registrert bruksområde.


Kilde: Registreringsforsøk og veiledningsforsøk i Sverige og Finland

Slik får du mest igjen for soppbehandlingen

Hensikten med soppbehandlingen er å holde bladene friske og aktive slik at de kan fortsette med å produsere avling. Soppangrep kommer med ulikt omfang hvert år og begynner skaden inne i bladet før vi kan se flekkene på utsiden. For å stoppe infeksjonen i rett tid gjelder det å være berett når det er vedvarende fuktig vær. Spesielt når det er fuktig og varmt, for da vokser soppene raskere og kan spre seg mer på kort tid.

Septoria vokser best ved 15-20 grader og det tar omtrent 3 uker fra infeksjon til angrepet er synlig på utsiden av bladet. Gulrust utvikles raskt ved 10-15 grader og bruker 12 dager fra infeksjon til angrepet blir synlig på utsiden av bladene. Soppen begynner skaden fra infeksjon skjer, derfor får man best effekt av behandling når man sprøyter før symptomene er synlige på bladene.

Periode der soppmidlet er mest effektivt



Latensperioden når soppen er usynlig for øyet

Anbefalinger

Vekster	Mål med behandlingen	Dose	Tidspunkt
Høsthvete Vårhvete Rug Rughvete	Samtlige bladfleksopper, rust, mjøldogg m.fl.	50-67 ml/daa	BBCH 31-69, fra begynnende stråstrekning til avsluttet blomstring
	Aksfusariose	Tilsett 20-30 ml Proline	BBCH 65, full blomstring
Vårbygg Høstbygg	Samtlige bladfleksopper, mjøldogg, rust, ramularia m.fl.	50-67 ml/daa	BBCH 31-59, fra begynnende stråstrekning til full skyting