


Vixeran blandbarhet


Vixeran løses i vann og påføres med vanlig åkersprøyte. Blandingen skal brukes med en gang, samme dag. Bakteriene er aktive fra +4°C til 45°C. Den optimale jordtemperaturen er 15–35°C. Ved temperaturer under frysepunktet går bakteriene i dvale, men vil fortsette veksten, når temperaturen stiger igjen.

Vixeran er en levende bakterie. Testen av biologisk blandbarhet er derfor annerledes enn for normale plantevernmidler. Vixeran blir blandet med plantevernmiddel, og hvis det er en god overlevelsessevne for bakteriene, er blandingen godkjent.

Sprøytevæske pH 5–9 anbefales. Doseringen er 5 g /daa og den anbefalte væskemengden er minst 15 liter/daa.



Ikke blandbar



Blandbar

Bildet til venstre viser et produkt som ikke kan blandes med Vixeran, produktet har drept bakteriene og bakteriene vokser ikke. Billedet til høyre viser Vixeran blandet med et produkt, som er kompatibelt. Bakteriene er i stand til å vokse.

Syngenta garanterer ikke, at alle tankblandinger er sikre for kulturen under alle eksisterende forhold forårsaket av f.eks. varierende vannkvalitet, vanntemperaturer, vær, sorter osv. Tilsett Vixeran til slutt ved tankblanding med andre preparater. Blandingstest anbefales

Kombatibel
Agil
Alliance
Amistar
Ariane S
Ascra Xpro
ATLANTIS OD
Axial
Balaya
Boxer
Broadway Star
Centium
Comet Pro
Elatus Era
Express 50 SX
Express Gold
Geoxe
Harmony Plus SX
Hussar OD
Hussar Plus OD
Karate
Maister

Kombatibel
Mangansulfat
Matrigon
Mavrik
MCPA
Moddus
Moddus Start/ Moddevo (A17600C)
Mustang Forte
Pictor Active
Pixxaro EC
Proline
REVUS
Revus Top
Select Plus
SIGNUM
Stabilan
Starane XL
SWITCH
Taegro
Teppeki
Trimmer SG
Zypar

Ikke kompatibel
Aliette WG
CERONE 480 SL
Focus Ultra
Medax Max
Talius