

L1027196 NORW/12U PPE 4074837



syngenta.

### UGRASMIDDEL

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L



### Dikamba - oppløsning

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Dimetylaminsalt av dikamba 560 g/l (tilsvarer 480 g/l dikamba), løsningsmidler og vann 625 g/l

#### ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.

Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Kan forårsake grunnvannsforurensning.

Unngå innånding av aerosoler.

VED KONTAKT MED ØYNE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.

Fjern eventuelle

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.

Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Oppbevares innelåst.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).

Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



#### Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før etter 21 dager etter behandling.

REG. NR. 2006.24.16

Avgiftsklasse 2

### Nettoinnhold: 1 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00



Bruksrettleddningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.  
Det er forbudt å bruke preparatet i strid med godkjent bruksområde eller behandlingsfrist, eller å overskride den tillatte maksimale dosering/konsentrasjon.

**BRUKSOMRÅDE:** Banvel® er tillatt brukt i bygg og vårhvete uten gjenlegg samt i eng og beite. Kløver skades sterkt.

**VIKEMÅTE OG VIRKEOMRÅDE:** Banvel® er et systemisk ugrasmiddel og virker best når ugraset er i god vekst. Banvel® har spesielt god virkning mot høymole og andre arter i syrefamilien, så som engsyre, tungras og hønsegrasarter, samt kvitkløver, ryllik og vassarve.

I blanding med Express®, Harmony® Plus 50 T, Ally® 50 ST, CDQ eller Starane® XL virker Banvel® resistensforebyggende mot en rekke ugrasarter.

**BRUKSRETTLINGNING:** I korn skal Banvel® tankblandes med Express®, Harmony® Plus 50 T, Ally® 50 ST, CDQ eller Starane® XL.

#### DOSERING/SPRØYTETID

| KULTUR           | UGRASFLORA   | DOSERING / DAA   | SPRØYTETID  |
|------------------|--|--|---|
| Eng og beite     | Høymole, andre syrearter, kvitkløver og ryllik.<br>Allsidig ugrasflora: (for eksempel høymole, groblad, løvetann, soleiearter.<br>Tungras og vassarve.                       | 150-200 ml Banvel®<br>100 ml Banvel® +<br>250 ml av et MCPA preparat<br>50-70 ml Banvel®   | Når høymola har store rosetter, og stenglene er inntil 30 cm lange.<br>Mot tungras, hønsegras og vassarve må en sprøyte tidlig om våren.<br>Banvel® liker best høy luftfuktighet og temperaturer over 12 °C.<br>Regn de første timer etter sprøytingen kan redusere virkningen.   |
| Bygg<br>Vårhvete | Som for Express®, men noe bedre virkning mot vindelsirekne og klengemaure samt reduserer risikoen for utvikling av resistens for flere ugrasarter som vassarve og stivdylle. | 20-25 ml Banvel® + Express® eller Harmony® Plus 50 T eller Ally® 50 ST eller CDQ® eller Starane® XL.<br><br>Ved blanding med Express®, Harmony® Plus 50 T eller CDQ® skal klebemiddel tilsettes. | Når kulturen er i god vekst.<br>På grunn av sulfonylureakomponenten og dikamba i blandinga er virkningen best og risiko for sprøyteskade minst når temperaturen er minimum 8-12 °C.<br>For å redusere risiko for sprøyteskader frarås sprøyting på stressede planter forårsaket av tørke, vannmettet jord, meget høye eller lave temperaturer eller nattefrost 5-7 dager før eller etter behandlingstidspunktet.<br>For å redusere risiko for skade på kulturen bør laveste nødvendige dose brukes.<br>For å unngå sprøyteskader skal Banvel® ikke brukes etter BBCH/Zadoks 30. |

**VÆSKEMENGDE:** 20-30 liter vann pr. dekar.

**FORSIKTIGHETSREGLER:** Benytt vernehansker av polykloropren e.l., øyevern og overtrekksdress ved håndtering og bruk av preparatet. Ved langvarig sprøyting og når det er fare for innånding av aerosoler, skal helmaske med kombinasjonsfilter A1/P3 brukes. Tilsølte klær må fjernes og vaskes før bruk. Vask hender og ansikt når arbeidet er ferdig eller avbrytes. Ved uhell eller mistanke om forgiftning kontakt lege eller Giftinformasjonen tlf. 22 59 13 00.

**RENGJØRING:** Tomemballasjen skylles minst tre ganger med vann og innholdet tømmes i sprøytetanken. Rester fra sprøytetanken fortynnes omlag 5 ganger med vann og sprøytes ut i henhold til bruksrettleddningen. Skyll sprøytestyret med vann etter bruk på et sted som ikke gir fare for forurensning av vannforekomster. Ved skifte av preparat for sprøyting i omfintlige kulturer må sprøytestyret rengjøres med soda, salmiakk eller annet anbefalt vaskemiddel.

**AVFALLSHÅNDTERING:** Rengjort emballasje bringes til lovlig avfallsanlegg. Plastemballasje kildesorteres. Konsentrerte preparatresten og ikke rengjort emballasje må innleveres til mottak for farlig avfall.

**LAGRING:** Må oppbevares frostfritt uten å utsettes for direkte sollys.

**MERK:** Vi garanterer at preparatet holder rett kvalitet. Dette innebærer ingen garanti for at preparatet under alle forhold har forventet virkning. Bruksanvisningen er basert på forsøk og erfaring. Hvis preparatet håndteres eller brukes på annen måte eller under andre vilkår enn angitt på etiketten bortfaller vårt ansvar ved eventuell skade.

#### Registrerte varemerker

Syngenta Group Company: Banvel®

DuPont de Nemours: Ally®, CDQ®, Express®, Harmony®

DowAgroSciences: Starane®



syngenta.

### UGRASMIDDEL

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

Product names marked ® or ™, the ALLIANCE FRAME, the SYNGENTA Logo and the PURPOSE ICON are Trademarks of a Syngenta Group Company

1 L



### Dikamba - oppløsning

Mot ugras i eng og beite samt bygg og vårhvete uten gjenlegg.

Les alltid etiketten nøye før bruk.

**Sammensetning:** Dimetylaminsalt av dikamba 560 g/l (tilsvarer 480 g/l dikamba), løsningsmidler og vann 625 g/l

#### ADVARSEL

Gir alvorlig øyeirritasjon.  
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.  
Kan forårsake grunnvannsforurensning.  
Unngå innånding av aerosoler.  
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.  
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.  
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.  
Oppbevares innelåst.  
Oppbevares utilgjengelig for barn.  
Bruk egnet verneutstyr (se forsiktighetsregler).  
Uskadeliggjør tomemballasjen (se avfallshåndtering).



#### Behandlingsfrist:

Beitedyr må ikke slippes på behandlet areal eller arealet må ikke bli slått før etter 21 dager etter behandling.

REG. NR. 2006.24.16

Avgiftsklasse 2

#### Nettoinnhold: 1 L

#### Tilvirker

Syngenta Crop Protection AG  
CH-4002 Basel, Sveits

#### Importør

Syngenta Nordics A/S  
Strandlodsvej 44  
2300 København S  
Danmark  
Tel. +45 32 87 11 00



